


Nilko

Armários Profissionais



Fraimundo Huscher
Edição Comemorativa



Utilize o QR Code
para obter mais
informações sobre
nossos produtos.



Guia Prático para NR 24



NR 24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

A NR 24 define os requisitos para a estrutura dos vestiários, promovendo ambientes mais seguros, organizados e confortáveis. Para simplificar a especificação dos produtos, reunimos nossas soluções em três grupos desenvolvidos para orientar as diferentes interpretações e necessidades previstas na regulamentação.

Com base na NR 24 vigente na data de sua elaboração, este material tem por objetivo orientar a escolha da configuração mais adequada para cada segmento e auxiliar na escolha das configurações dos Armários. No entanto, devido às várias possíveis interpretações da norma e ao fato dela ser revisada constantemente, você deve utilizar este material apenas como uma recomendação, pois ele tem caráter exclusivamente informativo e comercial.

Pontos a se considerar:

- Vestiários são obrigatórios quando a atividade exigir vestimenta de trabalho ou uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de trabalho, ou quando a atividade exigir a disponibilização de chuveiro;
- Os vestiários devem possuir bancos ou assentos de material lavável e impermeável, em quantidade compatível com o número de trabalhadores;
- A aprovação de projetos e o atendimento pleno da lei continuam sendo de responsabilidade do técnico de segurança local e dos responsáveis arquitetônicos;
- Recomenda-se sempre a consulta à versão vigente da NR 24 antes da especificação ou aquisição dos produtos.

Configuração Essencial

Empresas sem uniformes ou vestimentas de trabalho.
1 Compartimento Pequeno ou
1 Gaveta (ambos com chave).

Configuração Funcional

Empresas sem EPIs e sem materiais contaminantes, com uniformes ou fornecimento de roupa descartável.
1 Armário Simples: 400 x 300 x 400 mm e
Armários Coletores e Distribuidores.

Configuração Completa

Para funcionários que utilizam EPIs e uniformes que entram em contato com materiais sujantes e contaminantes, onde não há área separada de triagem e lavanderia, contamos com 3 opções conforme NR 24.

A ATIVIDADE EXIGE
TROCA DE UNIFORME OU
VESTIMENTA DE TRABALHO
NO PRÓPRIO LOCAL OU
A DISPONIBILIZAÇÃO DE
CHUVEIRO?

SIM

NÃO

Configuração Essencial

Quando os funcionários não tem uniforme e nem EPIs. Necessário somente Armários de Pequenos Volumes ou Gavetas com chave para guardar pertences pessoais.

A ATIVIDADE ENVOLVE O
USO DE EPIs OU CONTATO
COM MATERIAIS SUJANTES,
INFECTANTES OU
CONTAMINANTES?

SIM

NÃO

Configuração Funcional

Para empresas que fornecem vestimentas descartáveis a funcionários ou para funcionários que não entrem em contato com materiais sujantes ou infectantes.

A EMPRESA FORNECE
ROUPA DESCARTÁVEL?

NÃO

Configuração Completa

Indicada para ambientes que exigem a guarda separada de pertences pessoais do vestuário profissional e equipamentos de proteção. Essa configuração é dividida em três categorias:



Configuração
Confort

Compartimentos separando cada
tipo de roupa:
1 Armário Duplo
800 x 300 x 400mm



Configuração
Premium

Armários com vários
compartimentos :
1 Armário Grande
800 x 500 x 400mm



Configuração
Split


Organização separada de roupas
profissionais e pessoais:
2 Armários Simples
400 x 300 x 400mm

Configuração Essencial
E

Indicada para ambientes onde os colaboradores não utilizam uniforme, oferecendo uma solução prática e funcional para o armazenamento de pertences pessoais.



Armários Pequenos Volumes | Modelos de Piso



Modelo	Nk 1708	Nk 1707	Nk 4707
Largura (L)	180mm	360mm	720mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm
Pronf.	220mm	220mm	220mm
Peso	17kg	27kg	54kg


*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Modelo	Nk 1709	Nk 1707	Nk 4707
Largura (L)	209mm	409mm	609mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm
Pronf.	350mm	350mm	350mm
Peso	18kg	31kg	44kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Azul Fluorescente

Armários Pequenos Volumes | Modelos de Parede



Modelo	Nk 1728	Nk 1727	Nk 1737
Largura (L)	180mm	360mm	540mm
Altura	941mm	941mm	941mm
Pronf.	220mm	220mm	220mm
Peso	10kg	16kg	30kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Modelo	Nk 2707	Nk 2729	Nk 3729
Largura (L)	720mm	409mm	609mm
Altura	941mm	935mm	935mm
Pronf.	220mm	350mm	350mm
Peso	28kg	19kg	25kg


*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Azul Fluorescente

Gaveteiros



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Azul Fluorescente



“24.4.8 Nas empresas desobrigadas de manter vestiário, deve ser garantido o fornecimento de escaninho, gaveta com tranca ou similar que permita a guarda individual de pertences pessoais dos trabalhadores ou serviço de guarda-volume.”

Referência Bibliográfica: nr-24-autualizada-2022.pdf - Portal gov.br - Ministério do Trabalho e Emprego.



Armários para Vestiários com 5 portas verticais



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Azul Fluorescente

Disponível de 5 a 20 portas, com opção compatível ou não para armazenamento de capacete de motocicleta, ideal para disponibilizar dois compartimentos por funcionário.

Modelo	Nk 1305	Nk 1335	Nk 2305	Nk 2334	Nk 3305	Nk 3335	Nk 4305	Nk 4335
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	24kg	26kg	44kg	48kg	61kg	69kg	85kg	92kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Armários para Vestiários com 6 portas verticais



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Azul Fluorescente

Disponível de 6 a 24 portas (modelos não compatíveis para armazenamento de capacete de motocicleta).

Modelo	Nk 1306	Nk 2306	Nk 3306	Nk 4306
Largura (L)	309mm	609mm	910mm	1211mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	25kg	43kg	62kg	86kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.



Configuração Funcional com Armários de Aço

F

Armários simples que atendem plenamente às exigências da norma, com compartimentos de no mínimo 30cm de altura e 40cm de profundidade. São ideais para ambientes sem exposição a EPIs ou materiais contaminantes ou para empresas que possuem sistema próprio de distribuição e coleta de uniformes, utilizando o Armário exclusivamente para pertences pessoais.



Armários para Vestiários com 3 portas verticais



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.
** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Amarelo

Disponível de 3 a 12 portas, com opção para armazenamento de capacete de motocicleta.

Modelo	Nk 1303	Nk 1333	Nk 2303	Nk 2333	Nk 3303	Nk 3333	Nk 4303	Nk 4333
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	23kg	25kg	40kg	43kg	56kg	61kg	79kg	84kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Armários para Vestiários com 4 portas verticais



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.
** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Amarelo

Disponível de 4 a 16 portas, com configuração opcional para acomodar capacete de motocicleta.

Modelo	Nk 1304	Nk 1334	Nk 2304	Nk 2334	Nk 3304	Nk 3334	Nk 4304	Nk 4334
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	23kg	26kg	41kg	45kg	57kg	64kg	82kg	84kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.



“24.4.6 Os armários simples devem ter tamanho suficiente para que o trabalhador guarde suas roupas e acessórios de uso pessoal, não sendo admitidas dimensões inferiores a: 0,40m (quarenta centímetros) de altura, 0,30m (trinta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade.”

Referência Bibliográfica: nr-24-atalizada-2022.pdf - Portal gov.br - Ministério do Trabalho e Emprego.

Configuração Funcional com Armários All Seasons em ABS

F

Os Armários All Seasons, fabricados em resinas poliméricas de alta resistência, ampliam as possibilidades da Categoria Funcional com modularidade, resistência e praticidade. Indicados para ambientes internos ou externos, destacam-se pela resistência à umidade e à salinidade. Totalmente laváveis e de fácil manutenção, são ideais para espaços que exigem higienização frequente, durabilidade e versatilidade no dia a dia.



Módulos Simples (Composição Vertical com até 4 Módulos)

Os Armários de Módulos Simples são compactos e funcionais, ideias para qualquer ambiente. Perfeitos para organização prática em qualquer situação.



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.
** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Bege Golden

Disponível de 1 a 4 portas, com composição vertical de até 4 Módulos e capacidade de até 20kg por prateleira.

Modelo	Nk 1361	Nk 1362	Nk 1363	Nk 1364
Largura (L)	350mm	350mm	350mm	350mm
Altura	485mm	925mm	1365mm	1805mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	5kg	10kg	15kg	20kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Módulos Simples (Composição Horizontal com até 4 Colunas)



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.
** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Bege Golden

Disponível de 8 a 16 portas, com composição horizontal de até 4 Colunas.

Modelo	Nk 2364	Nk 3364	Nk 4364
Largura (L)	700mm	1050mm	1400mm
Altura	1805mm	1805mm	1805mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm
Peso	40kg	60kg	80kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.



Configuração Funcional com Armários para Lavanderias



A Linha Lavanderia reúne Armários Coletores e Distribuidores pensados para tornar mais prática e organizada a coleta e a distribuição de uniformes, EPIs e outros itens. Ela complementa perfeitamente a instalação em conjunto com os Armários simples, atendendo de forma eficiente os funcionários que entram em contato com contaminantes, sujeira e agentes infectantes.




Linha Lavanderia - Armários Coletores

Coletor Mini - 50 Litros
Nk 2004



Coletor Simples - 130 Litros
Nk 1401



Coletor Duplo - 260 Litros
Nk 2401



Coleta rápida
As roupas já utilizadas são colocadas diretamente no coletor, facilitando o processo.



Serviço rápido
O pessoal encarregado pela manutenção retira os uniformes de forma simples do coletor de roupas.

*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.
** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Amarelo

Modelo	Nk 2004	Nk 1401	Nk 2401
Largura (L)	500mm	380mm	760mm
Altura	1080mm	1820mm	1820mm
Prof.	450mm	450mm	450mm
Peso	22kg	22kg	39kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Linha Lavanderia - Armários Distribuidores

Distribuidor 5 Portas
Nk 1405



Distribuidor 10 Portas
Nk 1410



Distribuidor 15 Portas
Nk 1415




Distribuidor 20 Portas
Nk 1420



Distribuidor 6 Portas
Nk 3402



Carregamento único
Com apenas uma operação, todos os compartimentos são carregados, agilizando esse processo.



Retirada personalizada
Compartimentos individuais garantem a retirada das roupas para cada profissional, sem possibilidade de trocas.

Modelo	Nk 1405	Nk 1410	Nk 1415	Nk 1420	Nk 2405	Nk 2410	Nk 2415	Nk 3402
Largura (L)	380mm	380mm	380mm	380mm	760mm	760mm	760mm	910mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Prof.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	26kg	29kg	33kg	47kg	48kg	53kg	61kg	58kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.



“24.4.5.1 Ficam dispensadas de disponibilizar 2 (dois) armários simples ou armário duplo as organizações que promovam a higienização diária de vestimentas ou que forneçam vestimentas descartáveis, assegurada a disponibilização de 1 (um) armário simples para guarda de roupas comuns de uso pessoal do trabalhador.”

Referência Bibliográfica: nr-24-autualizada-2022.pdf - Portal gov.br - Ministério do Trabalho e Emprego.

Configuração Completa com Armários de Aço



Categoria Confort



Recomendada para colaboradores que utilizam uniforme e EPIs, proporcionando um espaço mais organizado, com cabideiro e compartimentos para acomodar diferentes itens com praticidade.



Armários para Vestiários com 1 porta vertical

1 Porta
Nk 1301



2 Portas
Nk 2301



3 Portas
Nk 3301



4 Portas
Nk 4301



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.
** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Verde Fluorescente

Disponível de 1 a 4 portas, com opção compatível ou não com o armazenamento de capacete de motocicleta. Conta com 1 cabideiro, 2 prateleiras internas, 2 ganchos para roupas e trancamento triplo.

Modelo	Nk 1301	Nk 1331	Nk 2301	Nk 2331	Nk 3301	Nk 3331	Nk 4301	Nk 4331
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Prof.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	23kg	24kg	39kg	42kg	55kg	59kg	75kg	80kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Armários para Vestiários com 2 portas verticais

2 Portas
Nk 1302



4 Portas
Nk 2302



6 Portas
Nk 3302



8 Portas
Nk 4302



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.
** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Verde Fluorescente

Disponível de 2 a 8 portas, com versões compatíveis ou não com o armazenamento de capacete de motocicleta. Possui 1 prateleira interna, 2 ganchos por porta e sistema de trancamento triplo.

Modelo	Nk 1302	Nk 1332	Nk 2302	Nk 2332	Nk 3302	Nk 3332	Nk 4302	Nk 4332
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Prof.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	23kg	24kg	39kg	42kg	55kg	59kg	75kg	80kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.



“24.4.6.1 Nos armários de compartimentos duplos, não são admitidas dimensões inferiores a: a) 0,80m (oitenta centímetros) de altura por 0,30m (trinta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade, com separação ou prateleira, de modo que um compartimento, com a altura de 0,40m (quarenta centímetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro compartimento, com altura de 0,40m (quarenta centímetros) a guardar a roupa de trabalho;”

Referência Bibliográfica: nr-24-autualizada-2022.pdf - Portal gov.br - Ministério do Trabalho e Emprego.

Configuração Completa com Armários All Seasons em ABS:

Categoria Confort

Os Armários All Seasons, fabricados em resinas poliméricas de alta resistência, ampliam as possibilidades da Categoria Premium com modularidade, resistência e praticidade. Indicados para ambientes internos ou externos, destacam-se pela resistência à umidade e à salinidade. Totalmente laváveis e de fácil manutenção, são ideais para espaços que exigem higienização frequente, durabilidade e versatilidade no dia a dia.

Módulos Duplos (Composição Vertical com até 2 Módulos)



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Bege Golden

Disponível de 1 a 8 portas, com composição vertical de até 4 Módulos e capacidade de até 20kg por prateleira.

Modelo	Nk 1371	Nk 1372	Nk 2372	Nk 3372	Nk 4372
Largura (L)	350mm	350mm	700mm	1050mm	1400mm
Altura	925mm	1805mm	1805mm	1805mm	1805mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	10kg	20kg	40kg	60kg	80kg



Estes produtos/conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais e patentes. Todos os direitos relacionados a esses produtos/conteúdos são de propriedade exclusiva de seu detentor legal, que se reserva a prerrogativa de fazer valer todos os seus direitos legais e buscar medidas judiciais e/ou indenizações por qualquer violação desses direitos.

* Guia Prático NR 24 - Lote: Setembro/2026 - Material desenvolvido com base na versão NR 24 de 2022 e atualização Portaria MTE nº 1.590/2026.

Configuração Completa com Armários de Aço:

Categoria Premium

Pensada para atividades em que uniformes e EPIs acumulam sujeira durante a jornada, oferecendo maior capacidade de armazenamento, melhor organização e um nível superior de conforto no uso diário.

Armários para Vestiários - Compartimentos Largos



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Vermelho

Ideal para o armazenamento de malas, mochilas e outros volumes maiores. Disponível de 1 a 3 portas, com trancamento triplo nas versões de 1 e 2 portas, opcional na versão de 3 portas.

Modelo	Nk 1702	Nk 2701	Nk 2702
Largura (L)	509mm	1009mm	1009mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm
Pronf.	450mm	450mm	450mm
Peso	26kg	81kg	59kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Compartimentos Largos com Armário Distribuidor (2 em 1)




*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários. | ** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Vermelho

A categoria Compartimentos Largos 2 em 1 combina compartimentos amplos para o armazenamento de pertences pessoais com um compartimento de distribuição, permitindo carregamento único e retirada individual.

Modelo	Nk 1719	Nk 2719
Largura (L)	509mm	1009mm
Altura	1820mm	1820mm
Pronf.	450mm	450mm
Peso	32kg	58kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.



“ 24.4.6.1 Nos armários de compartimentos duplos, não são admitidas dimensões inferiores a: b) 0,80m (oitenta centímetros) de altura por 0,50m (cinquenta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade, com divisão no sentido vertical, de forma que os compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centímetros), estabeleçam, rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. ”

Referência Bibliográfica: nr-24-atalizada-2022.pdf - Portal gov. br - Ministério do Trabalho e Emprego.

Configuração Completa: Categoria Split

Projetada para organizações que adotam a separação entre roupas de uso pessoal e vestimentas de trabalho, garantindo compartimentos independentes para cada finalidade.

Armários para Vestiários com 4 portas verticais



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.

** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Vermelho e Cinza Vulcan

Ideal para ambientes com restrição de altura ou aplicações que exigem Armários baixos, a versão Mini dispõe de 2 a 6 portas e garante dois compartimentos por funcionário.

Modelo	Nk 1304	Nk 1334	Nk 2304	Nk 2334	Nk 3304	Nk 3334	Nk 4304	Nk 4334
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Pront.	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	23kg	26kg	41kg	45kg	57kg	64kg	82kg	84kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.

Armários para Vestiários (versão Mini)



*Medidas referentes aos compartimentos internos dos Armários.

** Cores: Estrutura do Armário em Bege/Portas em Vermelho e Cinza Vulcan

Versão Mini, disponível de 2 a 6 portas, ideal para ambientes com restrição de altura ou aplicações que exigem Armários baixos e também, garantindo dois compartimentos por funcionário.

Modelo	Nk 1342	Nk 2342	Nk 3342
Largura (L)	359mm	709mm	1060mm
Altura	980mm	980mm	980mm
Pront.	450mm	450mm	450mm
Peso	14kg	23kg	35kg

*** Medidas referentes as partes externas dos Armários.



“haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides, bem como naquelas em que haja contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras que impregnem a pele e as roupas do trabalhador devem ser fornecidos armários de compartimentos duplos ou dois armários simples;”

Referência Bibliográfica: nr-24-aualizado-2022.pdf - Portal gov. br - Ministério do Trabalho e Emprego.

Bancos

Mais possibilidades para compor seu vestiário com o Banco Cabideiro e a Base Elevada com Assento, que unem praticidade, conforto e melhor aproveitamento do espaço.




Banco Cabideiro em Madeira Ecológica

Banco Cabideiro Nk 2018


Desenvolvido para tornar o vestiário mais funcional e organizado, o Banco Cabideiro combina estrutura em aço galvanizado com assento Madeira Ecológica. Sua haste em aço, equipada com ganchos, oferece praticidade para pendurar toalhas, roupas e outros objetos, aproveitando melhor o espaço do ambiente.

Disponível também na versão com Madeira de Lei - Nk 1608.



Base Elevada com Assento

Base Elevada com Assento em Aço Galvanizado Nk 1900



** Cores: Estrutura do Banco em Bege/Assento em Verde.

Base Elevada com Assento em Madeira Nk 1600



** Cores: Estrutura do Banco em Bege/Assento em Madeira.

Base Elevada com Assento em Aço Galvanizado

Modelo	Nk 1901	Nk 1902	Nk 1903	Nk 1904	Nk 1921	Nk 1922	Nk 1931	Nk 1932	Nk 1933	Nk 1934
Largura (L)	309mm	609mm	910mm	1211mm	509mm	309mm	359mm	709mm	1060mm	1411mm

Base Elevada com Assento em Madeira

Modelo	Nk 1601	Nk 1602	Nk 1603	Nk 1604	Nk 1621	Nk 1622	Nk 1631	Nk 1632	Nk 1633	Nk 1634
Largura (L)	309mm	609mm	910mm	1211mm	509mm	309mm	359mm	709mm	1060mm	1411mm



Bancos

Com opções de acabamento em Aço ou Madeira, nossos Bancos integram-se perfeitamente a todas as linhas de Armários. Versáteis e altamente funcionais, os modelos são projetados para otimizar o espaço, garantindo um vestiário corporativo completo, confortável e organizado.

Além disso, a implementação destes itens assegura a conformidade com as normas de ergonomia e bem-estar do trabalho, proporcionando a infraestrutura necessária e obrigatória para os seus colaboradores.



Bancos em Aço



18 CORES PARA PERSONALIZAR O SEU AMBIENTE



Bancos em Madeira (Madeira de Lei e Madeira Ecológica)



** Cores: Estrutura do Banco em Bege/Assento em Madeira.

Assento em Madeira de Lei e estrutura em aço galvanizado, unindo beleza e resistência. Disponível nas cores **Bege** ou **Preto**, sem custo adicional.

Produzida a partir de madeira plástica, a **Madeira Ecológica** combina a aparência e o conforto da madeira com a resistência necessária para ambientes de uso intenso. É uma opção durável para Bancos e Bases Elevadas de vestiários, com superfície livre de farpas, resistente à ação de pragas e adequada também para áreas externas.



“ 24.4.3 Os vestiários devem: d) ter assentos em material lavável e impermeável em número compatível com o de trabalhadores; ”


Referência Bibliográfica: nr-24-atualizada-2022.pdf - Portal gov. br - Ministério do Trabalho e Emprego.

Customizações: Armários de Aço


Oferecemos a maior variedade de cores do Brasil para personalização. Escolha as portas para seu Armário na cor desejada **sem custo adicional**.



Cores de Portas



Cores da Estrutura



Cores Padrão (sem custo adicional para a estrutura do Armário). Nosso Armários oferecem personalização da estrutura nas cores **Bege** e **Preto** sem custo adicional.

Escolha a cor da estrutura do seu Armário entre as 19 opções da nossa paleta. As cores **Bege** e **Preto** são cores padrão e não possuem custo adicional, **para as demais opções, consulte um de nossos**

Tecnologia Custom Locker



Transforme seus Armários com estampas que refletem a identidade visual da sua empresa. A tecnologia Custom Locker possibilita inúmeras formas de personalização nos Armários com qualidade e versatilidade.

Customizações: Armários All Seasons em ABS

A linha *All Seasons* também oferece uma grande variedade de cores. Escolha a que mais combina com seu ambiente.



Cores de Portas



Acabamento Transparente

Além das 18 opções de cores, os Armários Plásticos também oferecem duas opções de portas transparentes: **Crystal** e **Jateado**.

*Os acabamentos transparentes só estão disponíveis em módulos simples.

Nilko



Nilko Armários

Rua Alto Paraná, 1453 - Jardim Pedro Demeterco

Pinhais/PR | 83324-380

Fone: + 55 (41) 3661-2200

Whatsapp: +55 (41) 99225-2745

www.nilko.com.br/armarios

armarios@nilko.com.br



Utilize o nosso
QR Code para obter
mais informações sobre
nossos produtos em
nosso site.

Lote 1: Setembro/2026

* Guia Prático NR 24 - Material desenvolvido com base na versão
NR 24 de 2022 e atualização Portaria MTE nº 1.590/2026.

